
Slim-Pad F

IP 20 | LED 24

Flache LED-Unterbauleuchte mit homogenem Flächenlicht LED Slim-Pad F 5W nw schwarz mit Dimmer






Beschreibung:
Quadratische, flache LED-Unterbauleuchte mit homogenem Flächenlicht, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,4 m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe neutralweiß ca.4000 K, inkl. berührungsloser IR-Schalter mit NightLight Funktion (zusätzliche kleine LED zur Orientierung im Raum am IR-Schalter) optionales Zubehör: dimmbarer Trafo mit Funkfernbedienung oder 1-10 V Dimmer. Die Variante ist für eine Leistung von 5 W ausgelegt.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 4000K Neutral weiß
Ausstrahlungswinkel: 110°
Energieeffizienz: LED: 123 lm/W; Leuchte: 330 lm/m (66 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,2 kg


Besonderheiten:

- Im Set dimmbar mit berührungslosem IR-Dimmer mit Orientierungs-Funktion
- IR-Dimmer (zum Schalten und Dimmen) mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wiederhergestellt)
- Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß
- Anschlussleitung 2,4 m mit LED 24-Stecker
- Inkl. berührungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED
- Bauart: Flächenstrahler >80°
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Schutzart: IP20
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Gehäusefarbe: Schwarz

Slim-Pad F



110°	Ø	ww	nw
0,5m	1428	472 lx	504 lx
1,0m	2856	118 lx	126 lx
1,5m	4284	52 lx	56 lx
2,0m	8713	30 lx	32 lx
2,5m	7141	19 lx	20 lx



Artikel-Nr.:
61001691303


ggf. eingeschränkt verfügbar

HERA LED GARANTIE 5 JAHRE

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe
61001690201	LED Slim-Pad F 5W ww weiß	Weiß	3000K warm weiß
61001690203	LED Slim-Pad F 5W ww schwarz	Schwarz	3000K warm weiß
61001690208	LED Slim-Pad F 5W ww edelstahloptik	Edelstahloptik	3000K warm weiß
61001690301	LED Slim-Pad F 5W nw weiß	Weiß	4000K neutral weiß
61001690303	LED Slim-Pad F 5W nw schwarz	Schwarz	4000K neutral weiß
61001690308	LED Slim-Pad F 5W nw edelstahloptik	Edelstahloptik	4000K neutral weiß
61001691201	LED Slim-Pad F 5W ww weiß mit Dimmer	Weiß	3000K warm weiß
61001691203	LED Slim-Pad F 5W ww schwarz mit Dimmer	Schwarz	3000K warm weiß
61001691208	LED Slim-Pad F 5W ww edelstahloptik mit Dimmer	Edelstahloptik	3000K warm weiß
61001691301	LED Slim-Pad F 5W nw weiß mit Dimmer	Weiß	4000K neutral weiß
61001691303	LED Slim-Pad F 5W nw schwarz mit Dimmer	Schwarz	4000K neutral weiß
61001691308	LED Slim-Pad F 5W nw edelstahloptik mit Dimmer	Edelstahloptik	4000K neutral weiß
61056530201	3er Set LED Slim-Pad F 5W ww weiß mit Dimmer	Weiß	3000K warm weiß
61056530203	3er Set LED Slim-Pad F 5W ww schwarz mit Dimmer	Schwarz	3000K warm weiß
61056530208	3er Set LED Slim-Pad F 5W ww edelstahloptik mit Dimmer	Edelstahloptik	3000K warm weiß
61056530301	3er Set LED Slim-Pad F 5W nw weiß mit Dimmer	Weiß	4000K neutral weiß
61056530303	3er Set LED Slim-Pad F 5W nw schwarz mit Dimmer	Schwarz	4000K neutral weiß
61056530308	3er Set LED Slim-Pad F 5W nw edelstahloptik mit Dimmer	Edelstahloptik	4000K neutral weiß


mit IR-Dimmer
2,1m
lang
2,1m
kurz
Trafo
24V
2,4m
max. 6 LED Slim-Pad F
1
70
180
LED 24